

АКТ
проверки готовности организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2017 - 2018 году
составлен "26" июля 2017 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колобок» Боковского района, 1981 год постройки

(полное наименование организации, год постройки)

Муниципальное образование «Боковский район» в лице Администрации Боковского района

(учредитель организации)

346242, Ростовская область, Боковский район, х. Большеполовский, улица Школьная, 70,

(юридический адрес, физический адрес организации)

Карташова Елена Николаевна 8(86383)3-35-85

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом отдела образования Администрации Боковского района «О проведении смотра-конкурса готовности образовательных учреждений Боковского района к новому 2017-2018 учебному году» (наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от "05" мая 2017 г. № 149 в период с "24" июля по "28" июля 2017 г.

Межведомственной комиссией по организации и проведению смотра-конкурса

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)
в составе:

Председатель комиссии:

заместитель главы Администрации района по социальным вопросам

С.Н.Лукьянов

(должность, расшифровка подписи)

заместитель председателя комиссии:

начальник отдела образования Администрации Боковского района

В.В. Шараев

(должность, расшифровка подписи)

секретарь: заведующий МБУ «РМК» Боковского района

М.В. Зеленькова

(должность, расшифровка подписи)

члены комиссии:

Начальник по муниципальному хозяйству

М.В. Никулин

Администрации Боковского района

(должность, расшифровка подписи)

заместитель начальника ОП (дислокация в ст.Боковская) МО МВД РФ «Кашарское», капитан полиции –

С.А. Григорьев

(должность, расшифровка подписи)

начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Шолоховском, Верхнедонском, Боковском и Кашарском районах – В.В. Круглов

(должность, расшифровка подписи)

начальник отделения государственного пожарного надзора по Боковскому

А.П. Сафонов

району Главного управления МЧС России по Ростовской области

(должность, расшифровка подписи)

председатель Боковской районной организации Профсоюза

В.Г. Пересада

работников образования и науки

(должность, расшифровка подписи)

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Колобок» Боковского района

(полное наименование организации)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Колобок» Боковского района (полное наименование образовательной организации)

Утвержден Постановлением Администрации района № 41 от "18" января 2012 года;
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "28" февраля 2013 г. № 244266 серия 61-А3, "28" февраля 2013 г. № 244267 серия 61-А3, "28" февраля 2013 г. № 244268 серия 61-А3, "28" февраля 2013 г. № 244269 серия 61-А3, подтверждающие закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учреждению);
Свидетельство о государственной регистрации права от "28" февраля 2013 г. № 244270 серия 61-А3 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией):

Свидетельство об аккредитации организации выдано "15" января 2010 г.,
Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области (наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия ДД № 007355, срок действия свидетельства с "15" января 2010 г. до "15" января 2015 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы, выданная

"05" марта 2012 г., серия 61, № 001184, регистрационный номер 2127

Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области (наименование органа управления, выдавшего лицензию)
срок действия лицензии - бессрочно

2. Паспорт безопасности организации от «02» 02. 2017 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "28" июля 2015 г. оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 4 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы проведенных в 2017 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 4, в том числе: (всего)

выполнены

(наименование объекта) (наименование организации, выполнившей работы)

акт приемки - , гарантийные обязательства - ;

(оформлены, имеются, не оформлены) не имеются

выполнены

(наименование объекта) (наименование организации, выполнившей работы)

акт приемки - , гарантийные обязательства - ;

(оформлен, имеются, не оформлен) не имеются

б) текущих ремонтов на 4 объектах, в том числе:

выполнены

(наименование объекта) (наименование организации, выполнившей работы)

акт приемки - , гарантийные обязательства - ;

(оформлены, имеются, не оформлены) не имеются

в) иных видов ремонта на 4 объектах образовательной организации:

здание детского сада, побелка, покраска внутренних стен - ; (наименование объекта, вид ремонта)

подвал, побелка, покраска внутренних и наружных стен ; (наименование объекта, вид ремонта)

туалет, побелка, покраска внутренних и наружных стен ; (наименование объекта, вид ремонта)

сарай, побелка, покраска наружных стен ; (наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется .

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо -

(при необходимости проведения указанных работ перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: ведение образовательной деятельности по программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, вид программы – основная ; (наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 40 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 40 человек, в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2016 - 2017 годов - 6 человек; из них поступивших в вузы - 2 человек, профессиональные образовательные

организации - 2 человек, работают - 2 человек; не работают - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс). - 5 человек;

е) количество классов (групп) по комплектованию:

классов (групп) всего - 2; количество обучающихся - 40 человек; из них обучаются: в 1 смену – 2 группы : классов, 40 обучающихся;

во 2 смену - 2 классов, 2 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются ; (имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации -имеются ; (имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 5 человек, 100 %;

научных работников - 0 - 0 человек, 0 %;

инженерно-технических работников - 0 человек, 0 %;

административно-хозяйственных работников - 1 человек, 100 %;

производственных работников - 8 человек, 100 %;

учебно-воспитательных работников - 2 человек, 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции,

- 0 человек, 0 %;

к) наличие плана работы организации на 2017 – 2018 учебные годы - имеется .

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное . (удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

N п/п	Объекты материально- технической базы	Необходимо	Имеет- ся	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разреше- ния на эксплуата- цию	Нали- чие и состояние мебели	С с
1.	Кабинеты начальных классов	-	-	-	-	-	-	-
2.	Кабинеты иностранныго языка	-	-	-	-	-	-	-
3.	Кабинет физики	-	-	-	-	-	-	-
4.	...	-	-	-	-	-	-	-
5.	...	-	-	-	-	-	-	-

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное):

тренажерный зал - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - не имеется, приспособлен (гипсовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное):

музыкальный зал - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1 и др.), состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное); компьютерный класс - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное).

наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа:

в) организация компьютерной техникой -обеспечена не в полном объеме ;
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 2 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 1 единиц.

Основные недостатки: _____

20- Г. № - ..

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: шведская стенка – 4 комплекта.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: комплект -классов - 0 ; доска ученическая - 0 ; шкаф книжный - 2; столы дидактические - 4 ; столы для занятий - 3; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: шкаф плательный - 0 ; стулья офисные - 0 ; кровати - 0 и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 75 ; фонд учебников - 0 . 0 %; научно-педагогическая и методическая литература - 30 .

Основные недостатки: ремонт кровли и пола в методическом кабинете.

Потребность в обновлении книжного фонда _____ имеется . (имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, -

удовлетворительное : (удовлетворительное, неудовлетворительное)
общая площадь участка - 2246,94 кв.м;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствуют санитарным требованиям - . (имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям) - соответствует

Основные недостатки: требует ограждение:

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются игровые площадки, соответствуют санитарным требованиям . (имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются . (соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

7. Медицинское обслуживание в организации организовано : (организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным ; (штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
фельдшер	Осуществление медицинской деятельности: доврачебная медицинская помощь по сестринскому делу в педиатрии	-	Договор №13/17 от 9 января 2017г.	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от "08" сентября 2016г. серия МЗ РО Л

№ 0005266, регистрационный номер ЛО – 61-01-005433 ;
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - 1
человек, состояние - удовлетворительное;
логопедический кабинет - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - —
человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
кабинет педагога-психолога - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - —
человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
стоматологический кабинет - не имеется, приспособлен (типовое помещение),
емкость - — человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
процедурная - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - — человек,
состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
Потребность в медицинском оборудовании имеется – холодильное оборудование —;
(имеется, не имеется)
Основные недостатки: —;

8. Питание обучающихся организовано — : (организовано, не
организовано)
а) питание организовано в 1 смену, (количество смен) в
столовой на — посадочных мест, (количество столовых) Буфет
не имеется (имеется, не имеется) на — мест. Качество эстетического
оформления залов приема пищи удовлетворительное (удовлетворительное, неудовлетворительное)
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются : (соблюдаются, не
соблюдаются)
б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе
питанием детей из малоимущих семей в количестве — детей, что составляет
— % от их общего количества;
в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией по
заключенным договорам —. (из продуктов, закупаемых
организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)
Основные недостатки: —;

г) хранение продуктов организовано —, (организовано, не организовано).
санитарным нормам соответствует —. (соответствует, не
соответствует)

Основные недостатки:

д) обеспеченность технологическим оборудованием -
достаточное —, (достаточное, недостаточное). его техническое
состояние соответствует нормативным требованиям —, (соответствует, не
соответствует нормативным требованиям), акты допуска к эксплуатации
оформлены —. (оформлены, не оформлены)
Требования техники безопасности при работе с использованием технологического
оборудования соблюдаются —. (соблюдаются, не соблюдаются)
Основные недостатки:

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не
имеется — : (имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам. (соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное; (достаточное, недостаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой работников. имеется. (имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, имеется; (имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован; (организован, не организован)

бутылированная вода, обеспеченность остывшей кипяченой водой с соблюдением срока годности не более 2 часов. (указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется. Договор № 29/141 от 01 февраля 2017 г возмездного оказания услуг, (имеется, не имеется) МБУЗ «Центральная районная больница» Боковского района – Договор №18/17 от 09.01.2017г.

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует (оответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственно освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____

10. Транспортное обеспечение организации - организовано; (организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - имеется; (имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий, - 9 человек, - % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

Nп/н	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - _____, (имеется, не имеется), установленным требованиям _____. (соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки:

Потребность в замене (дополнительной закупке) - _____, количество - _____ единиц. (имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены : _____ (выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожа ; (указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе _____ человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы ; (оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты не оборудованы; (оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова, телефон АТС ;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована ; (оборудована, не оборудована)

и обеспечивает несанкционированный доступ; (обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована. (организована, не организована)

Основные недостатки:

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям: (соответствует, не соответствует)

а) органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась _____, (проводилась, не проводилась)

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки нарушений не выявлено и предписания нет ;

б) требования пожарной безопасности выполняются ; (выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. (оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией на базе контрольного прибора ППК «Гранит-4», (тип (вид пожарной сигнализации), обеспечивающая извещение о пожаре).

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии; (исправна, неисправна) г) здания и объекты организации системами противодымной защиты

оборудованы : (оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает; (обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает (обеспечивает, не обеспечивает) защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает (обеспечивает, не обеспечивает) беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Постажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

проводилась. (проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта № _____ от "20" июля 2017 года, выданного Испытательной лабораторией ООО «Кашарское сельхозцентро» -

(наименование организации, проводившей проверку)

соответствует нормам : (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано. (организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

проведены. (проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

отоплением газовым, котлы наружного размещения,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное. (удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена. (проведена, не проведена)

Акт опрессовки от

20.06.2017г.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 100 % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %. Хранение топлива —. (организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации

соблюдается. (соблюдается, не соблюдается). Воздухообмен осуществляется

за счет естественной вентиляции. (указать тип вентиляции

(приточная, естественная и др.))

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется

центральный водопровод, состояние удовлетворительное.

16. Газоснабжение образовательной организации: имеется.

7. Канализация имеется, соответствует нормам

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колобок»
Боковского района

(полное наименование организации)

к новому 2017 - 2018 учебному году готово

(готово, не готово)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует: руководителю образовательной организации в срок до " 15 20 г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с " 15 по " 20 20 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до " 15 20 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

заместитель главы Администрации
района по социальным вопросам Лукьянов

С.Н.Лукьянов

заместитель председателя комиссии:

начальник отдела образования Администрации
Боковского района Шараев

В.В. Шараев

секретарь:заведующий МБУ «РМК»

Боковского района Зеленькова

М.В. Зеленькова

члены комиссии:

Начальник по муниципальному хозяйству
Администрации Боковского района Никулин

М.В. Никулин

заместитель начальника ОГ (дислокация в ст.Боковская)

МО МВД РФ «Кашарское»,

капитан полиции Григорьев

С.А. Григорьев

начальник отделения государственного пожарного
надзора по Боковскому району

Главного управления МЧС России
по Ростовской области Сафонов

А.П. Сафонов

начальник Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области
в Шолоховском, Верхнедонском, Боковском и

Кашарском районах Приложение 07 от 21.07.2014 № 25-86/268

В.В. Круглов

председатель Боковской районной организации
Профсоюза работников образования и науки

В.Г. Пересада